


HORMISTO 1:20



1. TAKKA POISTOHORMI
 TYYPPIHVÄKSYTTY ELEMENTTIHORMI
 SUOJAETÄISYYDET VALMISTAJAN
 OHJEEN MUKAISESTI.

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA
 ILMANVAIHDOLLA ERILLISEN SUUNNITELMAN
 MUKAISESTI

HUONEISTOALA	109 m2
KERROSALA	124m2 (As) + 7,5m2 (Var) + 17,5m2 (Ak)
KERROSALA (250mm)	120m2 (As) + 7,5m2 (Var) + 17,5m2 (Ak)
TILAVUUS	440 m3 (As)

Sähköverkkoon kytkettävät palovaroittimet, 1 kpl/60m2

9M merkityissä ovissa erikoissarajat, joilla oven vapaa kulkuaukko > 800mm

TL = turvalasi

Rakennuksessa vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä (PILP) ja koneellinen ilmanvaihto
 Rakennuksen paloluokka P3

N 2000

A	25.09.2018	TR	Korjattu osoite. Lisätty Pe:hen wc-istuin varaus. Poistettu varaston sisälevyt.
Muutos	Päiväys	Suunnittelija	Selitys

K.osa/Kylä Veikkola	Kortteli/Tila 63	Tontti/Rn:o 3/1:219	Viranomaisen merkintöjä varten
Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS	Rakennuskohteen nimi ja osoite Fargoni Oy Kirveskuja 1 A 02880 VEIKKOLA		Piirustuslaji PÄÄPIIRUSTUS
Mittakaava			Piirustuksen sisältö
			POHJAPIIRUSTUS
			1 KRS.
			HORMI
			1:50
			1:20

KASTEELLI-TALOT OY
 PL 455
 90101 OULU
 puh. 010 277 6600
 fax. (08) 555 5509
 www.kastelli.fi



SUUNNITTELIJA:
 puh. 010 277 6645
 e-mail: tarja.rouhiainen@kastelli.fi
 20.06.2018
Tarja Rouhiainen
 Tarja Rouhiainen, RI

ARK
 02